

One Minute Wonder

Der Stroke-Schockraum

Schockraumvorbereitung:

Info an: • DA Stroke Unit • MTRA • DA Radiologie • DA Anästhesie



Material:

CAVE:

- 2ml Spritze nativ für POCT INR
- Corona Abstriche (PCR und Antigen-Schnelltest)

Time is Brain:

door-to-needle: • Alteplase 0,9mg/kgKG (max 90mg), 10% als Bolus (in weniger als 25 Minuten ab Eintreffen im NNZ), 90% über 60 Minuten



Time is Brain:

door-to-groin: • bei Indikation zur Thrombektomie unverzüglicher Transfer in die DSA, Leistenpunktion in weniger als 90 Minuten ab Eintreffen im NNZ

Ablauf:

Eintreffen im NNZ: • Übergabe RD an SR Team • Aufnahme und Triage
• KEIN Umlagern im Schockraum • Blutentnahme • Untersuchung durch DA auf der Rettungsdiensttrage • Umlagern im CT (bei Wake Up Stroke auf MRT Trage vor dem 3 Tesla MRT) • Monitoring • CCT und ggf. CT-A • Entscheidung zur Lyse • Start der Lyse (**CAVE:** RR sys<185 und RR dia <110 mmHg) • Transfer in die Holding oder die DSA